

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2020/012458-009

Košice-Sever

02. 12. 2020



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods. 1 vodného zákona,
- § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Obci Rudník, zastúpenej starostkou, IČO: 00324663 uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby v nasledovnom rozsahu:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu delenej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Rudník vrátane kanalizačných prípojok do navrhovanej obecnej mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 750 EO (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná) situovanej južne od obce, cca 170 m od cesty II/548. Vyčistené odpadové vody budú zaústené do Čečejevského potoka. Spolu s výstavbou kanalizačného potrubia sa uvažuje s uložením nového vodovodného potrubia a prepojením existujúcich domových prípojok na nové vodovodné potrubie a osadením vodomerných šácht na domové prípojky. Existujúca vodovodná sieť v obci bola vybudovaná pred viac ako 40 rokmi a je vo veľmi zlom technickom stave.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 ČOV (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná)
- SO 02 Uličné stoky
- SO 03 Kanalizačné prípojky
- SO 04 Rekonštrukcia rozvodu vody
- SO 05 Prepojenie vodovodných prípojok
- SO 06 Križovanie komunikácií
- SO 07 Križovania toku

SO 02 Uličné stoky sa člení na nasledovné gravitačné stoky z rúr PP rebrovaných:

- stoka A - dĺžka 1 563,52 m (DN 400 mm -156,81 m + DN 300 mm - 1 406,71 m),
- stoka A1 – dĺžka 186,70 m (DN 400 mm 89,90 m + DN 300 mm 96,80 m),
- stoka A2 – dĺžka 374,12 m; DN 300 mm,
- stoka A3 – dĺžka 508,57 m; DN 300 mm,
- stoka A4 – dĺžka 933,60 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1 - dĺžka 283,12 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1-1 – dĺžka 48,60 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1-2 – dĺžka 63,21 m; DN 300 mm,
- stoka A4-2 – dĺžka 39,11 m; DN 300 mm,
- stoka A4-3 – dĺžka 195,09 m; DN 300 mm,
- stoka A4-4 – dĺžka 31,64 m; DN 300 mm,
- stoka A5 – dĺžka cca 254 m z pôvodne navrhovanej dĺžky 318,96 m; DN 300 mm (navrhovaný úsek na parcele KN-„C“ č. 637/3 nie je predmetom povolenia),
- stoka A5-1- dĺžka 86,51 m; DN 300 mm,
- stoka A6 – dĺžka 473,12 m; DN 300 mm,
- stoka A6-1 – dĺžka 347,47 m; DN 300 mm,
- spolu: 5 453,34 m (odtok z ČOV bol povolený v rámci SO 01 ČOV).

Kanalizačný systém ústi do čerpacej stanice v areáli ČOV, odkiaľ budú splaškové odpadové vody prečerpávané do ČOV. Koncové úseky stoky A a stoky A1 s priemerom DN 400 budú plniť funkciu akumulácie pred čerpacou stanicou pre prípad výpadku elektrickej energie. Takto vytvorený akumulačný objem predstavuje spolu s akumulačným objemom čerpacej stanice 35 m³ (objem vystačí na dobu 7,5 h pri priemernom dennom prítoku resp. 2,5 h pri max. hodinovom prítoku). Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty z PP. Súčasťou stavby bude spätná úprava komunikácií v správe KSK a miestnych komunikácií.

SO 03 Kanalizačné prípojky - 256 ks gravitačných kanalizačných prípojok (z rúr PP DN 150 s celkovou dĺžkou 1 780 m) a 4 ks tlakových kanalizačných prípojok (z rúr PE D 40 celková dĺžka 28 m). Súčasťou tlakovej prípojky bude aj domová čerpacia stanica.

SO 04 Rekonštrukcia rozvodu vody sa člení na tieto vetvy z rúr HDPE DN 100:

- vetva A – dĺžka 1 662,56 m,
- vetva A1 – dĺžka 1 294,52 m,
- vetva A1-1- dĺžka cca 256 m z pôvodne navrhovanej dĺžky 269,57 m (navrhovaný úsek na parcele KN-„C“ č. 637/3 nie je predmetom povolenia),
- vetva A2 – dĺžka 527,81 m,
- vetva A3 – dĺžka 371,48 m,
- vetva A4 – dĺžka 303,40 m,
- vetva A4-1 – dĺžka 63,28 m,
- vetva A4-2 – dĺžka 47,63 m,
- vetva A5 – dĺžka 194,58 m,
- vetva A6 – dĺžka 43,12 m,
- vetva A7 – dĺžka 499,27 m,
- vetva A7-1 – dĺžka 203,35 m,
- spolu: 5 480,57 m (vetva A7-1-1 - vodovodná prípojka pre areál ČOV bola povolená v rámci SO 01 ČOV).

Vodovodné potrubie bude uložené v súbehu s projektovanou kanalizáciou (potrubie vodovodu bude uložené do spoločného výkopu s potrubím kanalizácie). Vodovod bude opatrený výstražnou fóliou a signalizačným vodičom. Na potrubí sa osadí 49 ks podzemných požiarnych hydrantov.

SO 05 Prepojenie vodovodných prípojok rieši prepojenie vodovodných prípojok z jestvujúcej vodovodnej siete na rekonštruovanú vodovodnú sieť. Jestvujúce vodovodné prípojky budú postupne odpojené a pomocou navrtávacieho pásu napojené na nové potrubie. Uvažuje sa s celkovým počtom 202 ks prepojení a 58 ks nových prípojok. Vodovodné prípojky budú vybavené vodomerovou šachtou, uzávermi a vodomermom.

SO 06 Križovanie komunikácií rieši križovanie navrhovaných potrubí s cestou II/548 (1 x vodovod + kanál) a cestou III/3358 (vodovod + kanál 4x; vodovod 3x; kanalizačné prípojky 9x). Križovanie vodovodu a kanalizácie s cestou II/548 a III/5482 sa zrealizuje pretláčaním v ocelevej chráničke (chránička DN 600 pre kanalizačné potrubie, chránička DN 250 pre vodovodné potrubie), s výnimkou križovania stoky A4, ktoré bude z dôvodu stiesnených priestorových pomerov vykonané prekopením na dvakrát. Vzhľadom na stiesnené pomery bude nutné križovania kanalizačných prípojek s cestou III/3358 realizovať prekopením.

SO 07 Križovania tokov budú v rámci stavby realizované 6x. Jedná sa o križovania Čečejevského potoka (3x) a Rudníckeho potoka – pravostranný bezmenný prítok Čečejevského potoka so správcovským názvom Rudník č. 129 (3x) a vo všetkých prípadoch budú vykonané prekopením a uložením potrubia do chráničky (chránička DN 500 pre kanalizačné potrubie DN 250 a chránička DN 250 pre vodovodné potrubie DN 100). V miestach prekopených profilov sa korytá vodných tokov stabilizujú kamennou rovinou (do hĺbky 0,5 m; v šírke 3,0 m).

A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

1. Stavebníkom bude obec Rudník, zastúpená starostkou.

2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2026.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

3. Neoddeliteľnú súčasť povolenia na uskutočnenie stavby tvorí príloha rozhodnutia: Zoznam parciel v k. ú. Rudník dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

B. Povinnosti investora stavby:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

3. Stavebník je povinný oznámiť Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie termín začatia stavby.

4. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.

5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3210/2019/3 zo dňa 10. 07. 2019:

- V miestach križovaní s vodnými tokmi Čečejevský potok v neupravenom úseku a pravostranným bezmenným pravostranným prítokom Čečejevského potoka prekopením dodržať kryciu výšku min. 1,20 m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov na dne. Chráničky ukončiť min. 5,00 m od brehovej čiary vodných tokov. Chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby VT. Pri všetkých križovaniach oboch vodných tokov v neupravených úsekoch zabezpečiť opevnenie dna a svahov korýt VT v šírke 3,00 m nad a pod osou potrubia v celom profile.

- Pri križovaní Čečejevského potoka v upravenom úseku (rkm 20,541), pri navrhovanej krycej výške 0,60 m narušenú úpravu ako aj okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.

- Začatie a ukončenie prác minimálne 14 dní vopred oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, stredisko Moldava nad Bodvou, kontaktná osoba G. Soták – 055/4602040, mobil 0915761683, za účelom určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu správcu vodného toku a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie a výkresy skutočného vyhotovenia stavby.

7. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení SPP – Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0653/2020/Uh zo dňa 25. 09. 2020.

8. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a. s., Košice č. 15199/2020/KE zo dňa 14. 09. 2020.

9. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612024972 zo dňa 07. 09. 2020.

10. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Alternet, s. r. o., Košice č. 2000032074 zo dňa 07. 10. 2020.

11. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení SC KSK č. IPU-2019/1996-8056 zo dňa 02. 09. 2019, vyjadrení OÚ Košice – okolie, OCDaPK č. OU-KS-OCDPK-2019/007732 zo dňa 22. 05. 2019:

- Pred začatím stavebných prác vyzvať SC KSK na ohliadku stavbou dotknutého úseku ciest II/548 a III/3358, kde sa zároveň vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom a správcom komunikácie s vyhotovením príslušnej fotodokumentácie.
- Počas stavebných prác neuskladňovať výkopový a iný materiál v korune cestnej komunikácii.
- Práce je možné začať až po uzatvorení „inominátnej zmluvy“ so správcom ciest II. a III. triedy, o úprave práv a povinností s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty. Návrh inomínatnej zmluvy bude stavebníkovi zaslaný na základe jeho podnetu.
- Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v úseku ciest II/548 a III/3358 počas stavebných prác.
- SC KSK súhlasí v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., § 7 ods. 1, o pozemných komunikáciách s čiastočnou uzávierkou cesty II/548 a III/3358 vo vymedzených úsekoch pracovných miest s uvedením termínu realizácie prác a so zvláštnym užívaním cesty II/548 a III/3358 vo vymedzenom úseku v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 s uvedením termínu realizácie.
- Uloženie kanalizačného a vodovodného potrubia, domových prípojok, následný obsyp a zásyp s pravidelným zhutňovaním zásypového materiálu po určitých vrstvách realizovať v zmysle vypracovaného projektu na mieru zhutnenia v zmysle STN 736126.
- Na zásyp rýh, v ktorých bude uložené kanalizačné potrubie v cestnom telese cesty II/548 a II/3358 použiť len materiál určený v projektovej dokumentácii.
- Na zhutnený štrkový zásyp rýh a presahy v šírke 500 mm na obe strany od ryhy v celkovej šírke 2 000 mm použiť podklad z betónu C12/15 s hrúbkou 200 mm, s uložením zváranéj siete 150/150/8/8 mm. Následne zrealizovať spojovací postrek a povrch komunikácie v celom rozsahu pokryť asfaltobetónovou vrstvou.
- Pri spätnej úprave dodržať podmienky MDPaT SR Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Napájanie jednotlivých stôk z miestnych komunikácií do kanalizačného potrubia a vodovodných vetiev uložených v telese cesty, ako aj domových kanalizačných prípojok realizovať v čo najväčšej miere mikrotunelovaním. Uvedeným riešením dôjde k menšiemu zásahu do stability cestného telesa.
- Správca ciest KSK súhlasí v prípade stiesnených pomerov s prekopávkou cesty. Každé prekopanie musí byť vopred prekonzultované so zástupcom správy ciest KSK napriek tomu, že to bolo riešené v projektovej dokumentácii.
- Nakoľko kanalizačné a vodovodné potrubie budú umiestnené do cesty II/548 a III/3358, dodržať umiestnenie kanalizačných šacht a vodovodných uzáverov (šupátok) domových prípojok v strede jednotlivých jazdných pruhov alebo v okraji komunikácie, mimo jazdnej stopy automobilov, do výšky nivelety komunikácie tak, aby nebránili údržbe komunikácie.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén s vyčistením rigolov do pôvodného stavu.
- Pred realizáciou stavby vypracovať projekt DDZ, odborne spôsobilou osobou, ktorý bude správcovi ciest predložený na schválenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 7 ods. 1.

- Pred realizáciou stavebných prác, na ktoré sa vydáva stanovisko správcu ciest II. a III. triedy, stavebník požiada OR PZ Košice – okolie, ODI o vydanie záväzného stanoviska k projektu DDZ, čiastočnej uzávierke a zvláštnemu užívaniu cesty II/548 a III/3358, ktoré následne so žiadosťou stavebník predloží cestnému správnomu orgánu, t. j. Okresnému úradu Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice.
- Začatie a ukončenie stavby oznámiť SC KSK (p. Dubovský t. č. 055/7860048), ktorá vykoná posúdenie spôsobu a kvality práce súvisiacej so zásahom do cestného telesa, či boli vykonané v zmysle projektovej dokumentácie.
- Správca ciest II. a III. triedy si vyhradzuje právo byť prítomný na kontrolných dňoch danej stavby.
- Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme cesty č. II/548 alebo III/3358 (hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky pri ceste II. triedy a 20 m od osi vozovky pri ceste III. triedy mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce), požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, § 15 a § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude dotknuté cestné teleso (cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov) cesty č. II/548 alebo III/3358 (zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu, iné stavebné úpravy alebo činnosti), pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie ciest podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, § 11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého dopravného značenia na ceste č. II/548 alebo III/3358, pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste č. II/548 alebo III/3358, pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

12. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanovisku Slovenského pozemkového fondu Bratislava č. SPFZ63297/2020, SPFS94047/2020 zo dňa 25. 11. 2020:

- Stavebník na dotknuté pozemky SPF a pozemky NV (v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena zo zákona v súlade so stavebným povolením.
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a pozemkov NV.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a pozemky NV previesť na stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a pozemkami NV.

13. Pred začatím realizácie stavebných prác požiadať o stanovisko Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového a lesného odboru k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok (§ 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

14. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

15. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

16. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

17. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

18. V prípade, ak bude stavebník realizovať terénne úpravy, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je stavebník povinný požiadať OÚ Košice – okolie, OSŽP o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch. V prípade, ak vlastník pozemku plánuje využívať odpady na povrchovú úpravu terénu, je potrebné požiadať príslušný OÚ v sídle kraja o udelenie súhlasu v zmysle ustan. § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa § 71 stavebného zákona.

19. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

20. Dbieť na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do pôdy a tokov.

21. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody. Ak dreviny rastú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce, o súhlas je potrebné požiadať Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. - 31. 03. kalendárneho roka).

22. Pri zemných prácach zamedziť vývozu a dovozu zeminy kontaminovanej semenami, spórmi, odrezkami invázných druhov rastlín.

23. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

24. Po dokončení stavby uviesť stavbou dotknuté pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

25. Ku kolaudácii stavby investor predloží doklady o vykonaní tlakových skúšok (vodovodné potrubie) a skúšok vodotesnosti (kanalizácia) v zmysle platných STN.

26. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch (certifikáty a vyhlásenia výrobcov o zhode).

27. Ku kolaudácii predložiť porealizačné zameranie stavby.

28. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

29. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby. K žiadosti predložiť predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

Výstavba vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ sa bude realizovať v k. ú. Rudník, na parcelách uvedených v prílohe rozhodnutia: Zoznam parciel v k. ú. Rudník dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

Trasa kanalizácie a vodovodu je vedená prevažne po verejných priestranstvách, v intraviláne obce v miestnych komunikáciách, v trase (v súbehu) pôvodného vodovodného potrubia. V prípade uloženia nového vodovodného potrubia a kanalizácie v trase (v súbehu) pôvodného potrubia, v dotyku s miestnymi komunikáciami, v intraviláne obce, netrvá orgán štátnej vodnej správy na preukázaní iných práv oprávňujúcich stavebníka realizovať vodnú stavbu na dotknutých pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Rudník, zastúpenej starostkou (v súlade s ustan. § 58 ods. 4 stavebného zákona). Obec Rudník, zastúpená starostkou predložila stanovisko č. OcÚ 100-13/2020 zo dňa 16. 11. 2020 ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácií na predmetných pozemkoch.

Týmto rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy súčasne určuje v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona v akom rozsahu možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Rudník (parcely registra KN-„C“ č. 713/2, č. 713/9, č. 713/3, č. 713/10, č. 713/7, č. 533, č. 680/2, č. 712/2 a parcely registra KN-„E“ č. 2164/2, č. 2163/2, č. 520/3, č. 657/6, č. 2169, č. 2170, č. 2172/1, č. 2173/1, č. 2174/1, č. 1041, č. 1220):

pre etapu výstavby

- vlastníak pozemku umožní stavebníkovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemky za účelom vykonania stavebných prác pri uskutočňovaní vodnej stavby;
- stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác postupovať tak, aby spôsobil čo najmenšie škody na pozemku;
- stavebník po uskutočnení vodnej stavby vykoná úpravu pozemku tak, aby bol pozemok uvedený do pôvodného stavu;

pre etapu prevádzkovania

- vlastníak pozemku po uskutočnení vodnej stavby umožní prevádzkovateľovi vstup na pozemok za účelom modernizácie, rekonštrukcie, opravy, údržby a kontroly vodnej stavby;
- v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné práce, stavby alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť technický stav stavby;
- prevádzkovateľ je povinný vopred upovedomiť užívateľa pozemku o začatí výkonu oprávnenia;
- prevádzkovateľ po ukončení výkonu oprávnenia uvedie pozemok do pôvodného stavu.

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona oprávnenia stavebníka na uskutočnenie a prevádzkovanie vodnej stavby na týchto pozemkoch vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí v súlade s ustan. § 26 ods. 9 vodného zákona vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby "Kanalizácia a vodovod obce Rudník", ktorý vypracoval Ing. Andrej Bočkoráš (autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 2621*A*, 2-2,3 Inžinierske stavby), PROAQUA, Dunajská 10, Košice v apríli 2009.

2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Obec Rudník, zastúpená starostkou podala listom doručeným dňa 09. 09. 2020 na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, návrh na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

K žiadosti boli v termíne do 05. 10. 2020 priložené nasledovné doklady:

- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. A – 313/2009 zo dňa 30. 04. 2009 vydané obcou Poproč, zastúpenou starostkou,
- stanovisko SC KSK č. ITU-2019/1996-8056 zo dňa 02. 09. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KS-OSZP-2019/007732 zo dňa 22. 05. 2019,
- stanovisko SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3210/2019/3 zo dňa 10. 07. 2019.
- vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice č. 51849/2019/Ing.Pot zo dňa 12. 06. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2019/007654 zo dňa 20. 05. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2019/007620 zo dňa 21. 05. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2019/007627 zo dňa 28. 05. 2019,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612024972 zo dňa 07. 09. 2020,
- vyjadrenie VSD, a. s., Košice č. 15199/2020/KE zo dňa 14. 09. 2020,
- vyjadrenie SPP – Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0653/2020/Uh zo dňa 25. 09. 2020,
- 2 x projektová dokumentácia stavby vypracovaná Ing. Andrejom Bočkorášom v apríli 2009.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2020/012458-002 zo dňa 06. 10. 2020 oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby. Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2020/012458-003 zo dňa 06. 10. 2020 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a dňa 04. 11. 2020 vykonal ústne pojednávanie. Súčasne OÚ Košice – okolie, OSŽP v súlade s ustan. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska.

Dňa 27. 10. 2020 boli do spisu doplnené listy vlastníctva č. 699, č. 726, č. 413, č. 787, č. 786, č. 785, č. 784, č. 714, č. 379, č. 532, č. 1097, č. 990, č. 489, č. 705, č. 703, č. 704, č. 1096, č. 1158, č. 1027, č. 687, č. 1028, č. 1029, č. 319, č. 825 a kópia katastrálnej mapy (vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o e-Governmente cez oversi.gov.sk).

Uskutočnenie vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ bolo povolené rozhodnutím OÚŽP Košice - okolie číslo 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009. Platnosť citovaného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2011/01856 zo dňa 17.10.2011. Následne bolo rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 povolené uskutočnenie zmeny vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie „ČOV Rudník“ vypracovanej Ing. Martinom Kalinom, W-Control s. r. o., Partizánska 687/88, Poprad v auguste 2011 a doplnku č. 1 k projektu pre stavebné povolenie ČOV Rudník E-750. Zmena stavby súvisela so zmenou technológie ČOV z pôvodne navrhovanej Biocos na ECOWA 750 (pôvodne navrhovaná kapacita 750 EO ostala zachovaná). Zmenou technológie boli dotknuté stavebné objekty SO 01.1 ČOV – nádrže, SO 01.2 – ČOV – prevádzková budova, SO 01.3 Čerpacia stanica, SO 01.4 Terénne a sadové úpravy, SO 01.6 Oplotenie ČOV, SO 01.7 Odtok z ČOV a prevádzkové súbory. ČOV je t. č. rozostavaná. Rozhodnutím č. 2015/011814 zo dňa 03. 12. 2015 predĺžil OÚ Košice – okolie, OSŽP termín ukončenia stavby ČOV do 31. 12. 2019 a následne rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2019/007841 zo dňa 26. 06. 2019 do 31. 12. 2023.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady a stavebník doplnil:

- záväzné stanovisko obce Poproč, zastúpenej starostkou č. OCU-E-533/2020 zo dňa 12. 10. 2020 podľa § 140b stavebného zákona,
- stanovisko W-Control, s. r. o., Poprad zo dňa 02. 11. 2020,
- zmluvu č. 24/2004 o prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 01. 03. 2005,
- stanovisko VVS, a. s., Košice č. 115293/2020/O/Fi/ÚVR zo dňa 12. 10. 2020 (k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu),
- vyjadrenie Alternet, s. r. o., Košice č. 2000032074 zo dňa 07. 10. 2020,
- stanovisko Obvodného pozemkového úradu Košice – okolie č. 2009/01297-2 zo dňa 16. 04. 2009,
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KE-09/317-02/1212/KA zo dňa 16. 03. 2009,
- stanovisko OR HaZZ Košice – okolie č. ORHZ-599/2009 zo dňa 05. 06. 2009,

- vyjadrenie SPF, RO Košice č. 2009-RO 23/721 zo dňa 14. 04. 2009,
- stanovisko AGRO-MOLD, a. s. č. 363/09 zo dňa 26. 05. 2009,
- stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Rudník zo dňa 25. 05. 2009,
- opravenú sprievodnú a súhrnnú technickú správu (oprava DN kanalizačného potrubia na 300 mm).

Na základe výsledku ústneho pojednávania obec Rudník, zastúpená starostkou dňa 30. 11. 2020 doplnila nasledovné doklady:

- stanovisko obce Rudník, zastúpenej starostkou č. OcÚ 100-13/2020 zo dňa 16. 11. 2020 (ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácií),
- stanovisko Pozemkového spoločenstva Urbariát Rudník zo dňa 19. 11. 2020,
- stanovisko SPF Bratislava č. SPFZ63297/2020, SPFS94047/2020 zo dňa 25. 11. 2020,
- opravenú projektovú dokumentáciu stavby.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu delenej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Rudník vrátane kanalizačných prípojok do navrhovanej obecnej mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 750 EO (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná) situovanej južne od obce, cca 170 m od cesty II/548. Vyčistené odpadové vody budú zaústené do Čečejevského potoka. Spolu s výstavbou kanalizačného potrubia sa uvažuje s uložením nového vodovodného potrubia a prepojením existujúcich domových prípojok na nové vodovodné potrubie a osadením vodomerných šácht na domové prípojky. Existujúca vodovodná sieť v obci bola vybudovaná pred viac ako 40 rokmi a je vo veľmi zlom technickom stave. Vodovodné potrubie bude uložené prevažne v súbehu s existujúcim vodovodným potrubím a projektovanou kanalizáciou, potrubie vodovodu bude uložené do spoločného výkopu s potrubím kanalizácie. Predpokladaná potreba vody predstavuje 112,50 m³/deň (1,30 l/s).

V zmysle stanoviska SC KSK zo dňa 02. 09. 2019 z dôvodu, že vodovodné a kanalizačné potrubie, ako aj samotné domové prípojky sú umiestnené v cestnom telese cesty III/3358, s ich realizáciou súvisí aj vybúranie podkladných konštrukcií, spätnú úpravu komunikácie žiada preto správca komunikácie realizovať v rozsahu obidvoch jazdných pruhov cesty III/3358 od začiatku kumulatívneho staničenia cesty 0,000 km po koniec kumulatívneho staničenia 0,960 km. Projekt stavby nerieši spätnú úpravu v uvedenom rozsahu, uvažuje sa so zásypom ryhy, podkladom pod živичný povrch na šírku výkopyvej ryhy (z makadamu hr. 20 cm) a živичným kobercom v šírke finišéra, t. j. v priemere 3,00 m. Požiadavku správcu komunikácie považoval stavebník za nadštandardnú. Orgán štátnej vodnej správy túto požiadavku SC KSK do podmienok povolenia nezahrnul. Pred začatím prác obec Rudník uzavrie so SC KSK „inominátnu zmluvu“ (v zmysle stanoviska SC KSK zo dňa 02. 09. 2019), ktorej predmetom bude úprava práv a povinností v súvislosti s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii a budú v nej stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty (vrátane rozsahu spätnej úpravy komunikácie podľa aktuálneho stavu).

V súčasnosti zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v obci Rudník v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov W-Control, s. r. o., Poprad. V zmysle predloženého stanoviska zo dňa 02. 11. 2020 bude W-Control, s. r. o., Poprad zabezpečovať aj prevádzku vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“, t. j. verejného vodovodu po rekonštrukcii a prevádzku novovybudovanej verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu sa orgán štátnej vodnej správy nezaoberal pripomienkami VVS, a. s., závod Košice uvedenými vo vyjadrení č. 51849/2019/Ing. Pot zo dňa 12. 06. 2020.

Trasa kanalizácie a vodovodu je vedená prevažne po verejných priestranstvách, v intraviláne obce v miestnych komunikáciách, v trase (v súbehu) pôvodného vodovodného potrubia. V prípade uloženia nového vodovodného potrubia a kanalizácie v trase (v súbehu) pôvodného potrubia, v dotyku s miestnymi komunikáciami, v intraviláne obce, netrval orgán štátnej vodnej správy na preukázaní iných práv oprávňujúcich stavebníka realizovať vodnú stavbu na dotknutých pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Rudník, zastúpenej starostkou (v súlade s ustan. § 58 ods. 4 stavebného zákona). Obec Rudník, zastúpená starostkou predložila stanovisko č. OcÚ 100-13/2020 zo dňa 16. 11. 2020 ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácií na predmetných pozemkoch. V úsekoch, ktoré budú vedené mimo trasy pôvodného vodovodného potrubia bolo v intraviláne obce deklarované majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov (časť stoky A a vetvy A1), v extraviláne určil orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona v akom rozsahu možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ (vetva A7, stoka A2). Stoka A5 a paralelná vetva A1-1 neboli povolené v plnom rozsahu, nakoľko časť trasy mala byť vedená mimo trasy

existujúceho vodovodu, na majetkovoprávne nevysporiadaných pozemkoch v intraviláne obce (parcela registra KN-„C“ č. 637/3). Stoka A5 sa povolila v dĺžke cca 254 m (z pôvodne navrhovanej dĺžky 318,96 m) a vetva A1-1 v dĺžke cca 256 m (z pôvodne navrhovanej dĺžky 269,57 m).

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby.

Podmienky z jednotlivých stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú v rozhodnutí zapracované.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania zistil, že realizácia navrhovanej stavby nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva a povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Rudník, zastúpená starostkou, ako stavebník, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha

- Zoznam parciel v k. ú. Rudník dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“

Doručuje sa

1. Obec Rudník, zastúpená starostkou, 044 23 Jasov + verejná vyhláška
2. Projektant: Andrej Bočkoráš, PROAQUA, Dunajská 10, 040 01 Košice
3. SC KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
4. SVP, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie

1. W – Control, s. r. o., Hraničná 4/668, 058 01 Poprad
2. Obec Poproč, zastúpená starostkou, 044 24 Poproč
3. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice
4. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
6. VSD, a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10114

Doručuje sa

Obec Rudník, okres Košice-okolie, Rudník 205, 044 23 Rudník, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
Andrej Bočkoráš, Rovníková 1456/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska , 040 01 Košice, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

W-Control, s.r.o., Hraničná 4/668, 058 01 Poprad 1
Obec Poproč, okres Košice, Školská 632/2, 044 24 Poproč
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Alternet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice 1