

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2026/001245-005

Košice

12. 02. 2026



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods. 1 vodného zákona,
- § 88a, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I. d o d a t o č n e p o v o ľ u j e

Ing. Petrovi Korytkovi, PhD., Rudník 2, 044 23 Rudník uskutočnenie vodnej stavby „Rodinný dom - ČOV“ na parc. reg. KN-C č. 543, 548 (identická parc. reg. KN-E č. 2482/1, 1221) a 550 v k. ú. Rudník podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Pavol Škripko (autorizovaný stavebný inžinier reg. číslo 5134*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb), v septembri 2025.

Vlastníkmi parcely reg. KN-C č. 543 (LV č. 73) a 550 (LV č. 1252) v k. ú. Rudník je stavebník Ing. Peter Korytko, PhD.

Vlastníkom parcely reg. KN-C č. 548 (identická parc. reg. KN-E č. 2482/1, 1221) je obec Rudník.

Stavebník predložil súhlas vlastníka parcely (obec Rudník) reg. KN-C č. 548 (identická parc. reg. KN-E č. 2482/1, 1221 (LV č. 699)), k. ú. Rudník

Listy vlastníctva č. 73, 1252, 699 boli vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o e-Governmente prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

II. p o v o ľ u j e u ž i v a n i e v o d n e j s t a v b y p o d ľ a

- § 26 ods. 4 vodného zákona,
- § 82 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

– § 20 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Stavba je zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:

Domová čistiareň odpadových vôd typu VH 6, pracujúca na mechanicko-biologickom princípe, dimenzovaná pre 4 až 6 ekvivalentných osôb (EO) s priemerným denným prítokom $Q_d = 0,54 \text{ m}^3/\text{deň}$, maximálnym hydraulickým zaťažením $0,81 \text{ m}^3/\text{deň}$, maximálnym biologickým zaťažením 360 mg/l BSK_5 a s inštalovaným príkonom $0,06 \text{ kW}$.

Splaškové vody z objektu rodinného domu sú odvádzané potrubím PVC DN200 (sklon min. 2 %) do DČOV. Dĺžka prepojenia je 7,20 m. Vyčistené vody sú následne vypúšťané potrubím DN200 cez revízu šachty do recipientu – Čečejevský potok v rkm 20,25 prostredníctvom monolitického výustného objektu.

III. podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona povoľuje vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd vodného toku Čečejevský potok (ID 4-33-01-043) v rkm 20,25 v množstve:

$Q = 0,00625 \text{ l/s}$; $0,54 \text{ m}^3/\text{deň}$; $197,1 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov, prílohy č. 6, časť A.1.1 (pre ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO, kategórie +P):

Ukazovateľ: CHSKCr

Koncentračné hodnoty: $m - 150 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,081 \text{ kg/deň}$; $0,029 \text{ t/rok}$,

Ukazovateľ: BSK₅

Koncentračné hodnoty: $m - 40 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,0216 \text{ kg/deň}$; $0,0079 \text{ t/rok}$,

Ukazovateľ: NL

Koncentračné hodnoty: $m - 40 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,0216 \text{ kg/deň}$; $0,0079 \text{ t/rok}$,

Ukazovateľ: N-NH₄

Koncentračné hodnoty: $m - 20 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,0108 \text{ kg/deň}$; $0,0039 \text{ t/rok}$,

Ukazovateľ: Ncelk.

Koncentračné hodnoty: $m - 40 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,0216 \text{ kg/deň}$; $0,0079 \text{ t/rok}$,

Ukazovateľ: Pcelk.

Koncentračné hodnoty: $m - 4 \text{ mg/l}$

Bilančné hodnoty: $0,00216 \text{ kg/deň}$; $0,00079 \text{ t/rok}$.

Povolenie je vydané za predpokladu splnenia nasledovných podmienok a povinností:

1. Stavebník je povinný odstrániť zistené nedorobky, t. j. upraviť výustný objekt v súlade s PD a technickými podmienkami uvedenými v stanovisku SVP, š. p., č. SVP 22926/2025/2 zo dňa 28.10.2025. Odstránené nedorobky na výustnom objekte, je stavebník povinný preukázať Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy v termíne najneskôr do 30.06.2026.

2. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a limitné hodnoty znečistenia sú povolené v termíne do 28.02.2036.
3. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do vodného toku Čečejevský potok kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v rok.
4. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude stanovované nepriamo – výpočtom podľa smerných čísiel spotreby vody, ktoré prislúchajú počtu obyvateľov RD napojeného na ČOV.
5. Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV bude vykonávaný na výustnom objekte.
6. Odber a rozbor vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd sa bude vykonávať 1-krát ročne v limitovaných ukazovateľoch BSK5, NL, N-NH4, CHSKCr, Ncelk. a Pcelk.
7. Koncentračné hodnoty „m“ budú analyzované v bodových vzorkách. Čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
8. Určovanie hodnôt sledovaného ukazovateľa znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonať metódou podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., príloha č. 3, časť B pre:
 - BSK5 – stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20°C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy (pozn. stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke),
 - NL – gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených /cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,45 μ, sušenie pri 105 °C,
 - N-NH4 – Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda,
 - CHSKCr – spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómom draselným – podľa technickej normy (pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke),
 - odmerné stanovenie CHSK dichrómom draselným – podľa technickej normy (pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke),
 - Ncelk. – celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka,
 - Pcelk. - spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy 17) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke).
9. Analýzy na sledovanie dodržiavania povolenej limitnej hodnoty budú vykonávané len v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd.
10. Zabezpečiť vykonávanie technickej revízie malej ČOV prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej MŽP SR (raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom) a výsledky technickej revízie (protokol o technickej revízii) odovzdať do 31. januára nasledujúceho roka na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.
11. Vlastník ČOV je povinný v lehote do 60 dní od vykonanej revízie zabezpečiť odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Informáciu o vykonaných opatreniach predložiť Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie spolu s protokolom o technickej revízii.
12. Výsledky rozborov vypúšťaných odpadových vôd a údaje o množstve vypúšťaných odpadových vôd z ČOV predkladať na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie raz ročne spolu s výsledkami technickej revízie a správcovi vodného toku v termíne do 31. januára nasledujúceho roka. Predložiť správu o technickej revízii predmetnej ČOV vypracovanú odborne spôsobilou osobou a protokol o skúške vzorky vody v termíne do 31.10.2026.
13. viesť prevádzkový denník o sledovaní prevádzky ČOV, ktorý bude obsahovať záznamy o vykonaní údržby; vykonanom odbere vzorky spolu s protokolom o skúške vzorky vyčistenej odpadovej vody; odvoze kalu; poruchách, vykonaných opravách a mimoriadnych udalostiach a zásahoch, ktoré sa vykonali na danom zariadení.

14. Prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s povolením na užívanie, podľa návodu uvedeného v prevádzkovom poriadku a doporučení od výrobcu. Prevádzka ČOV zahŕňa pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, evidenciu o odvoze kalu oprávnenou osobou a diaľkový monitoring funkčnosti.

15. Udržovať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov, dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu zdravia osôb pri prevádzke.

16. Odvoz kalu bude vlastník malej ČOV zabezpečovať prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ktorá zabezpečuje odvoz kalu do čistiarne odpadových vôd.

17. Najmenej 60 pracovných dní pred skončením platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV požiadať tunajší úrad o predĺženie/vydanie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV. K žiadosti predložiť vyhodnotenie prevádzky ČOV, návrh množstva vypúšťaných odpadových vôd a limitnej hodnoty sledovaného ukazovateľa znečistenia odpadových vôd a stanovisko SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ, Košice (k žiadosti o stanovisko predložiť tabelárne prehľady výsledkov realizovaného monitoringu, návrh limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie, aktuálne posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient).

Odôvodnenie

Ing. Peter Korytko, PhD., Rudník 2, 044 23 Rudník podal listom doručeným dňa 16.12.2025 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na uskutočnenie, užívanie vodnej stavby „Rodinný dom - ČOV“ na parcelách reg. KN-C č. 543, 548 (identická s parc. reg. KN-E č. 1221, 2482/1) a 550 v k. ú. Rudník a na vypúšťanie prečistených odpadových vôd do povrchových vôd vodného toku Čečejevský potok. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

K žiadosti boli doložené dokumenty:

- 2x PD stavby vypracované Ing. Pavlom Škripkom v septembri 2025,
- stanovisko SVP, š.p., č. SVP 22926/2025/2 zo dňa 28.10.2025 k stavebnému povoleniu,
- stanovisko SVP, š.p., č. SVP 22926/2025/2 zo dňa 28.10.2025 k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových vôd,
- stanovisko spoločnosti VSD č. 33850/2025 zo dňa 11.12.2025,
- autorizačné osvedčenie projektanta Ing. Pavla Škripka (autorizovaný stavebný inžinier reg. číslo 5134*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb),
- atest vodotesnosti ČOV VH6 zo dňa 14.11.2025,
- správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia č. 213/2025/AK zo dňa 13.11.2025,
- platný certifikát ČOV č. 090-057973 preukazujúci účinnosť čistenia v súlade s požiadavkami aktualizovaného NV SR č. 269/2010 Z. z.,
- vyhlásenie o parametroch č. 2017/02/01 zo dňa 14.11.2025 - ČOV VH Tech EU - typu VH6,
- certifikát výrobu ČOV VH TECH - typu VH6 a vyhlásenie o zhode,
- odovzdávací protokol na ČOV,
- protokol o skúške vzorky odpadovej vody vypúšťanej z ČOV č. SVP 17783/2025/2 zo dňa 19.08.2025,
- hydrogeologické údaje SHMU č. 305-2709/2025/8378 zo dňa 04.08.2025,
- správny poplatok vo výške 130,- eur.

Dňa 22.12.2025 bolo do spisu doplnené vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2025/025576-002 zo dňa 22.12.2025.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2026/001245-002 zo dňa 15.01.2026 oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vo veci vydania dodatočného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rodinný dom - ČOV“ ako aj vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd a povolenia na užívanie vodnej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2026 v obci Rudník.

Dňa 19.01.2026 bolo do spisu doplnené vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2026/001271-002 zo dňa 16.01.2026.

Predmetná ČOV bola osadená v januári 2025. Rodinný dom obývajú 4 osoby a je napojený na verejný vodovod. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bolo povolené pre 4 osoby. Na predmetnej parcele bola vykonaná miestna

ohliadka, pri ktorej neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby. So žiadateľom boli prejednané podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a podmienky užívania vodnej stavby.

Stavebník v rámci konania doplnil nasledovné:

- súhlas obce Rudník na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia č. 37/2026-73 zo dňa 05.02.2026,
- stanovisko obce Rudník ku koncepcii výstavby verejnej kanalizácie č. 36/2026-71 zo dňa 05.02.2026,
- prevádzkový poriadok a certifikát ČOV.

Dňa 11. 02. 2026 boli do spisu doručené záväzné stanoviská obce Rudník:

- záväzné stanovisko k územnému plánovaniu podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. č. 69/2025 zo dňa 11. 02. 2026,
- záväzné stanovisko k uloženiu odtokovej kanalizácie v rámci miestnej komunikácie č. 38/2026-76 zo dňa 10. 02. 2026.

Vypúšťanie odpadových vôd z predmetnej ČOV do povrchových vôd vodného toku Čečejevský potok povolil orgán štátnej vodnej správy na obdobie 10 rokov v zmysle ustan. § 21 ods. 4 vodného zákona.

Limitné hodnoty sledovaných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd (BSK₅, NL, N-NH₄, CHSKCr, Ncelk a Pcelk.) stanovil orgán štátnej vodnej správy v súlade s prílohou č. 6, časť A.1.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. pre ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO, kategórie +P (v súlade s prílohou č. 14b k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.) a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku uvedenými v stanovisku č. SVP 22926/2025/3 zo dňa 28.10.2025 a č. SVP 22926/2025/2 zo dňa 28.10.2025.

Podľa predloženého certifikátu spoločnosti VH TECH, s.r.o., Košeca 8, 018 64 Košeca, č. EN 12566-3 na produkt ČOV VH 6 plus je účinnosť čistenia v súlade s Prílohou č. 14b), tabuľkou časti A.2.1 NV SR č. 269/2010 Z. z.

Kvalita vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV bude spĺňať limitné hodnoty znečistenia definované v platnej legislatíve. Vzhľadom na hydraulickú kapacitu recipientu a nízky objem vypúšťaných vôd (0,54 m³/deň) je zabezpečená ochrana recipientu Čečejevský potok v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z.

Stavebníkovi bola uložená povinnosť predložiť prvú správu o technickej revízii predmetnej ČOV vypracovanú odborne spôsobilou osobou a protokol o skúške vzorky vody v termíne do 31.10.2026 za účelom preukázania účinnosti čistenia vo všetkých sledovaných ukazovateľoch znečistenia.

Znečistenie odpadových vôd bude sledované v bodových vzorkách v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z., príloha č. 7, bod 1. pre malé ČOV veľkostnej kategórie do 50 EO. Frekvencia odberov vzoriek bola stanovená 1 x ročne, v súlade s požiadavkou prílohy č. 7, bod 4. NV SR č. 269/2010 Z. z. Odbery vzoriek odpadových vôd pre kontrolu budú zabezpečované v zmysle ustan. § 5a NV SR č. 269/2010 Z. z. revíznym technikom, ako osobou oprávnenou na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV do 50 EO podľa § 53 ods. 2 vodného zákona. Rozbory vzoriek odpadových vôd sa budú v zmysle § 36 ods. 9 vodného zákona vykonávať akreditovanými laboratóriami, metódami pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 3, časť B.

Vlastník ČOV má povinnosť v zmysle ustan. § 53 ods. 2 vodného zákona a v súlade s ustan. § 5a NV SR č. 269/2010 Z. z. vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej MŽP SR technickú revíziu ČOV a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Prípadné zistené nedostatky bude povinný následne v lehote do 60 dní od vykonanej revízie odstrániť. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie má za to, že pri dodržaní týchto povinností bude požadovaná kvalita vypúšťaných odpadových vôd dodržaná.

Kal z malej ČOV bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou, prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ktorá zabezpečuje odvoz odpadových vôd a kalu do čistiarny odpadových vôd.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, na základe vyššie uvedených skutočností dodatočne povoľuje uskutočnenie vodnej stavby, vypúšťanie prečistených

odpadových vôd do povrchových vôd a užívanie vodnej stavby „Rodinný dom - ČOV“ na parc. reg. KN-C č. 543, 548 (identická parc. reg. KN-E č. 2482/1, 1221) a 550 v k. ú. Rudník tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 130,- € bol uhradený bankovým prevodom podľa položiek 61, 62a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 6 vodného zákona. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie a zároveň na úradnej tabuli obce Rudník.

Poučenie

Rozhodnutie sa doručuje:

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na ich úradnej tabuli:

- Obec Rudník, zastúpená starostkou

Účastníkom konania:

známym účastníkom konania a ostatným neznámym osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom v k. ú. Rudník v zastavanom území na parcelách reg. KN-C č. 543, 548 (identická s parc. reg. KN-E č. 1221, 2482/1) a 550 a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté:

- Navrhovateľ: Ing. Peter Korytko, PhD., Rudník 2, 044 23 Rudník
- Vlastníci a správcovia stavbou dotknutých pozemkov v k. ú. Rudník
- Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
- Projektant: Ing. Pavol Škripko, Lemešany, 170, 082 03 Lemešany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

- SVP š. p., Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Dotknutým orgánom a organizáciám na vedomie:

- VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka podpis:

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.

Ing. Andrea Vravcová, PhD.

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Rudník, Slovenská republika